



INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ "BASARAB I"
AL JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA

BULETIN INFORMATIV– 08.12.2014 - Intervenții de weekend.

În acest sfârșit de săptămână, echipajele de intervenție din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Basarab I” al județului Dâmbovița au fost solicitate și au intervenit la următoarele evenimente:

- În urma topirii zăpezii și a precipitațiilor căzute în ultima perioadă în Județul Dâmbovița, echipajele de intervenție din cadrul I.S.U. „Basarab I” Dâmbovița au fost solicitate duminică - 07 decembrie 2014, pentru evacuarea apei din gospodăriile cetățenilor și au intervenit astfel:

- **Detașamentul Moreni**

- ✓ a acționat o motopompă pentru evacuarea apei din curtea unei gospodării - în comuna Vlădeni;

- **Garda Cornești**

- ✓ a acționat cu o motopompă pentru evacuarea apei din curtea unei gospodării - în comuna Cojasca (sat Iazu);

- **Garda Răcari**

- ✓ a acționat cu o motopompă pentru evacuarea apei din curtea unei gospodării - în comuna Conțești (sat Bălteni);

- **Detașamentul Găești**

- ✓ a acționat cu o motopompă pentru evacuarea apei din curtea unei gospodării - în Crângurile (sat Voia);

- Sâmbătă - 06 decembrie, la ora 05:15, pompierii de la Detașamentul Târgoviște au fost solicitați pe B-dul Regele Carol I din Mun.Târgoviște pentru a transporta o persoană de la domiciliu la ambulanța SAJ cu care a fost transportată la spital;

- Sâmbătă - 06 decembrie, la ora 09:58, un echipaj de intervenție de la Detașamentul Moreni a fost solicitat pe strada Tineretului din Mun. Moreni pentru a debloca ușa unui apartament situat la etajul I al unui bloc de locuințe, unde proprietarul se afla în imposibilitatea de a deschide ușa, fiind imobilizat la pat. Pompierii au pătruns prin balconul apartamentului și au deschis ușa;

- Sâmbătă - 06 decembrie, la ora 16:31, pompierii de la Detașamentul Moreni au intervenit în comuna Vișinești pentru stingerea unui incendiu izbucnit în bucătăria unei locuințe. Din cercetările efectuate, se pare că amplasarea necorespunzătoare a materialelor combustibile față de mijloacele de încălzire a fost cauza probabilă a producerii incendiului, în care au ars: tavanul și un perete (din lemn) al bucătăriei pe o suprafață de cca.3mp. În urma incendiului nu s-au înregistrat victime;

- Duminică - 07 decembrie, la ora 11:05, pompierii de la Detașamentul Găești au intervenit pe autostrada A1 - km.74 (pe raza comunei Petrești) pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism. Din cercetările efectuate, se pare că un scurtcircuit electric provocat de un conductor electric defect ori neizolat corespunzător a fost cauza probabilă a producerii incendiului. Au ars materiale combustibile din interiorul autoturismului. În urma incendiului nu s-au înregistrat victime;

- Duminică - 07 decembrie, la ora 11:54, pompierii de la Garda Fieni au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit în podul unei locuințe din comuna Runcu. Un coș de fum necurățat se pare că a fost cauza probabilă a producerii incendiului. Au ars: acoperișul locuinței pe o suprafață de cca.1mp (în jurul coșului de fum) și funinginea depusă pe interiorul coșului de fum;

- Luni - 08 decembrie, la ora 00:37, pompierii de la Detașamentul Pucioasa au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la o anexă gospodărească (adăpost de animale) din comuna Vulcana Pandele. Un scurtcircuit electric provocat de un conductor electric neizolat corespunzător se pare că a fost cauza probabilă a producerii incendiului, în care a ars acoperișul anexei pe o suprafață de cca.10mp. În urma incendiului nu s-au înregistrat victime;

- Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmbovița au intervenit în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 49 de solicitări.

Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme din diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, afecțiuni respiratorii, afecțiuni renale, halenă alcoolică, dureri abdominale, toracice și lombare. Pacienții au fost transportați la spital pentru tratament de specialitate.

* * *

Pentru a preveni și limita efectele produse de inundații, cetățenii sunt obligați să respecte următoarele măsuri:

- *întreținerea (curățarea, degajarea și decolmatarea) șanțurilor, rigolelor și canalelor de scurgere a apelor pluviale și realizarea, acolo unde nu există, a acestora;*
- *drenarea și asigurarea curgerii apei către șanțurile de captare, astfel încât în gospodăria aceasta să nu mai bălțească;*
- *deținătorilor de construcții situate pe direcția viiturilor de pe versanți, li se recomandă realizarea unor canale de captare și dirijare a apei;*

COMPARTIMENT INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE